

Maarch Courrier

- Redémarrer Maarch Courrier
- Changer le certificat docapost .p12
- Changer le certificat SSL
- Maarch Capture
- Mettre à jour l'application
- Notifications mails
- Ajout d'un champ personnalisé

Redémarrer Maarch Courrier

En cas de problème (VM éteinte, conteneur qui plante ..) il faut redémarrer Maarch de la manière suivante :

Trouver le dossier dans lequel est stocké docker-compose.yaml, puis docker-compose down et docker compose up -d

Dans notre cas (en root)

```
cd /var/maarch/client-deployments
```

```
docker compose down
```

```
docker compose up -d
```

Changer le certificat docapost .p12

Ce certificat sert à nous authentifier auprès de Fast Parapheur lors de l'envoi en signature d'un document. Sa clé publique doit leur être envoyé préalablement à assistance.fast@docaposte.fr

Le fichier de configuration se situe dans

`/var/maarch/MaarchCourrier/custom/cs_courrier/modules/visa/xml/remoteSignatoryBooks.xml` :

```
GNU nano 6.2 ./MaarchCourrier/custom/cs_courrier/modules/visa/xml/remoteSignatoryBooks.xml
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
root>
<signatoryBookEnabled>fastParapheur</signatoryBookEnabled>
<signatoryBook>
  <id>fastParapheur</id>
  <subscriberId>219400801</subscriberId>
  <url>https://parapheur.dfast.fr/parapheur-ws/rest/v1</url>
  <certPath>/var/www/html/MaarchCourrier/custom/cs_courrier/modules/visa/vincennes_chorus.p12</certPath>
  <certPass>Vincenneschorus94300</certPass>
  <certType>P12</certType>
  <validatedState>Archivé</validatedState>
  <refusedState>Refusé</refusedState>
</signatoryBook>
</signatoryBooks>
```

Modifier le certPath pour le faire correspondre au chemin du nouveau certificat .p12 en remplaçant

`/var/maarch/MaarchCourrier/`

par

`/var/www/html/MaarchCourrier`

(car le .p12 sera lu par le conteneur "courrier" et ce dernier voit le chemin de cette manière).

Modifier certPass pour le faire correspondre au nouveau mot de passe.

Si le mot de passe contient des caractères spéciaux, il faut les remplacer par leur entité HTML. Par exemple `&` devient `&` et `"` devient `"` .

Terminé. Pas besoin de redémarrer.

Changer le certificat SSL

Les chemins des certificats sont à changer dans

`/etc/apache2/sites-available/maarch-ssl.conf` et

`/etc/apache2/sites-available/pnlyoffice-ssl.conf`

puis redémarrer apache2 :

```
sudo service apache2 restart
```

Maarch Capture

Au démarrage de la VM, elle monte un dossier partagé entre le répertoire où sont scannés les documents du service courrier

(//chronos.vincennes.fr/services/moyens_generaux/scan/maarch_capture)

et le dossier où Maarch Capture récupère automatiquement les fichiers

(/var/maarch/MaarchCapture/files/maarch_capture) toutes les minutes.

Mettre à jour l'application

Ne nécessite pas d'arrêt de l'application.

Sur le serveur , en root :

```
cd /var/maarch/client-deployments
```

```
git status
```

```
git config core.fileMode false
```

```
git stash
```

```
git fetch
```

```
git branch
```

```
git config --global --add safe.directory /var/maarch/MaarchCourrier
```

```
git checkout tags/2301.4.7 -b 2301.4.7
```

```
git status
```

```
git stash apply
```

Les tags des nouvelles versions sont disponibles ici :

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/tags>

Notifications mails

Les notifications mails sont envoyées toutes les 30 minutes grâce à un script dans le conteneur "courrier" :

```
/var/www/html/MaarchCourrier/custom/cs_courrier/bin/notification/scripts/notification_cs_courrier_BASKETS.sh
```

Une tâche cron exécute ce script toutes les 30 minutes avec l'utilisateur "www-data".

Il est possible de lister les tâches cron en se connectant au conteneur avec l'utilisateur www-data et en tapant

```
cat /etc/cron.d/courrier
```

L'exécution de ce script est parfois bloqué pour éviter qu'il ne soit lancé plusieurs fois à la suite grâce à un système de verrouillage:

```
/var/www/html/MaarchCourrier/bin/notification/cs_courrierprocess_email_stack.lck
```

Nous avons ajouté un script:

```
/var/www/html/MaarchCourrier/bin/notification/scripts/delete_lck.sh
```

Il supprime tous les .lck de + de 30 minutes d'âge situés dans

```
/var/www/html/MaarchCourrier/bin/notification/
```

Le script est lancé périodiquement grâce à un cron de l'utilisateur www-data.

Ajout d'un champ personnalisé

dans Administration champs personnalisés :

cliquer sur le + du type de champ que vous souhaitez ajouter :

Types de champs disponibles

- Chaîne de caractères :
Champ de saisie simple pour une chaîne de caractères.
- Champ numérique :
Champ de saisie pour un nombre, avec un bouton de sélection de format.
- Liste déroulante :
Menu déroulant pour sélectionner une option.
- Champ date :
Champ de saisie pour une date, avec un bouton calendrier.
- Liste à choix unique :
Liste de quatre options (Choix 1 à Choix 4) avec des boutons radio.
- Liste à choix multiple :
Liste de trois options (Choix 1 à Choix 3) avec des cases à cocher.
- Champ autocomplete BAN :
Champ de saisie avec suggestions pour les adresses BAN.
- Champ contact :
Champ de saisie pour un nom de contact.

dans le cas d'une liste de choix, indiquer les choix



Champ(s) utilisable(s)

Accusé de réception

Liste à choix unique ^

Identifiant technique

7

Libellé

Accusé de réception

Mode d'affichage

Afficher dans le formulaire

Permet d'utiliser ce champ dans les modèles d'enregistrement

Liste des valeurs

Ajouter une valeur

aucun

courrier

mail

téléphone

Modifier

Supprimer

Adresse d intervention

Champ autocomplete BAN

Administration > Modèles d'enregistrement : choisir le formulaire

Administration Modèles d'enregistrements

Rechercher des courriers

Marina GUETOVA

10 Page 1 / 1

Identifiant technique	Catégorie	Libellé ↑	Périmètre	par défaut	Statut	
1	Courrier arrivée	Courrier Arrivée	Public	Non	Actif	🗑️
2	Courrier départ	Courrier Départ spontané	Public	Oui	Actif	🗑️
4	Document GED	Document GED	Public	Non	Inactif	✓ 🗑️
3	Courrier interne	Note Interne	Public	Non	Actif	🗑️
13	Courrier arrivée	test	Public	Non	Actif	🗑️

5 Modèles d'enregistrements

Glisser déposer le champs dans la section où l'on souhaite le faire apparaitre :

Modification du modèle d'enregistrement

Courrier Arrivée

Rechercher des courriers

Marina GUETOVA

Catégorie *
Courrier Arrivée

Nom du modèle
Courrier Arrivée

Options

Modèle par défaut Fichier obligatoire
























Formulaire d'enregistrement

COURRIER Arrivée

disponible(s) Champ(s) personnalisé(s) disponible(s)

- Adresse d intervention Champ autocomplete BAN
- Date de fin de contrat Champ date
- Référence courrier expéditeur Chaine de caractères


Si on veut rendre obligatoire :

 Num recommandé 	Valeur par défaut
 Courrier Usager 	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
 Confidentiel 	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
 Priorité 	Normal 
 Date du courrier 	 Valeur par défaut 
 Date d'arrivée 	 23/12/2025 
 Accusé de réception 	<input type="radio"/> aucun <input type="radio"/> courrier <input type="radio"/> mail <input type="radio"/> téléphone
 Date d'envoi de l'accusé de réception 	 Valeur par défaut 

CONTACT

Champ obligatoire

Désactiver le champ

 Supprimer

si on veut pré-remplir avec la date du jour cliquer sur la cloche devant le champ date



Cliquer sur "Modifier" pour enregistrer :

Modification du modèle d'enregistrement

Courrier Arrivée

Rechercher des courriers



Marina

☰	Priorité	:		Normal
☰	Date du courrier	:	🔔	Valeur par défaut
☰	Date d'arrivée	:	🔕	23/12/2025
☰	Accusé de réception	:		<input type="radio"/> aucun <input type="radio"/> courrier <input type="radio"/> mail <input type="radio"/> téléphone
☰	Date d'envoi de l'accusé de réception	:	🔔	Valeur par défaut

CONTACT

☰	Expéditeur	:		🔍 Recherchez un contact
<i>Aucun contact associé</i>				

TRAITEMENT

☰	Entité traitante	:		Valeur par défaut
☰	Date limite de traitement	:	ℹ	Valeur par défaut

CLASSEMENT

 [Modifier](#)